



YEOSHE®



YEOSHE
BEST CHOICE

YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

创新技术
高效率
值得信赖的质量和服务

1

关于YEOSHE


03

2

挖机专用液压泵

05

• PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00	06
• PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00	
• 卡特305 / 305.5E / 37E / 907	
• PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齿轮泵	
• E-K3V63DTP10CR-0E02-A	07
• E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V	
• E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V	
• E-K3V112DTP1A9R-9T1L-V	
• E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV	
• E-K3V112DTP159R-0E11-V	08
• E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV	
• E-K3V112DT1CER-9C32	
• E-K3V112DT115R-HN0V	09
• E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV	
• E-K5V140DTP109R-YT6K-HV	
• E-K5V140DTP159R-0E01-AV	10
• E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V	
• E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV	
• E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV	11
• E-PVK-2B-505-N-4191B	
• E-PSVD2-27E-21	12



3

挖机专用提升器

13

· 神钢系列 提升器	14
· 住友系列 提升器	
· 加藤系列 提升器	15
· 日立系列 提升器	
· 竹内系列 提升器	
· 沃尔沃系列 提升器	
· 卡特系列 提升器	16
· 凯斯系列 提升器	
· JCB系列 提升器	
· 斗山系列 提升器	
· 徐工系列 提升器	17
· 三重建机系列 提升器	
· 现代系列 提升器	18
· 柳工系列 提升器	
· 三一系列 提升器	19
· 中联系列 提升器	




4

其它品项

20

· 车辆专用液压泵	21
· 喷涂机专用液压泵	22
· 行走马达总成	23
· 单脚踏双向先导阀	24



关于油升/油圣 液压科技有限公司

创立于1989年，主要生产液压阀、液压工具与液压泵维修及零组件代工。1991年鉴于了解研发技术的重要性，导入柱塞泵与阀类设计研发制造技术，成立液压泵、液压阀专业制造部门，以提升液压泵浦制造的专业性及技术性。1992年为满足客户在液压机械及动力单元应用的需求，创立液压机械部门，以专门制造油压机械、手工具机械及系统的自动化机械为导向。2005年更成立液压泵与阀类制造二厂，引进多种新颖设备与制程规划。



YEOSHE



YEOSHE BEST CHOICE



YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Innovative Technology
Efficient Performance
Reliable Quality and Service

COMPANY PROFILE | YEOSHE

油升/油圣始终深信质量与技术不只是产品的生命，更是企业发展的根本。我们不时以战战兢兢的态度来提供客户高质量的产品和最热忱的服务。透过层层把关，以精准的质量政策，提供给顾客最严谨的质量控管，油升遵循「ISO品保认证」在质量技术、管理、市场的需求及顾客满意所要求的目标，以凡事规划准备，确实执行，反馈追踪的质量政策，随时掌握市场脉动，致力满足客户之需求，再以经济、有成效的市场策略，达到交货准时，顾客满意、售后服务完善的目标。



YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

油升/油圣荣获 ISO 9001:2008 检验认证通过，依循「质量管理体系」透过精良的生产设备执行严格的制程管理。首先，所有的产品均来自研发设计部门精心设计，透过精细的零件加工技术，质量合格的零件加上纯熟的组装技术，从慎选零组件材质、铸造、加工、钻孔、铣床、研磨、组装测试到喷漆等，经过严谨的测试程序以及受良好教育训练的工作团队，配合十多年来丰富的经验及专业技术来完成一系列的生产化过程。产品质量以达客户的要求为根本，臻于突破技术成长的极限。多年来的努力，已在竞争激烈的液压市场，获得实质的回馈与爱护。稳定成长的业绩更说明了**油升**在业界里屹立不摇的地位。

YEOSHE BEST CHOICE
Following Improving Innovating

www.yeoshehydraulic.com

2

挖机专用液压泵

PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00
PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00
卡特305 / 305.5E / 37E / 907
PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齿轮泵
E-K3V63DTP10CR-0E02-A
E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V
E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V
E-K3V112DTP1A9R-9T1L-V
E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV
E-K3V112DTP159R-0E11-V
E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV
E-K3V112DT1CER-9C32
E-K3V112DT115R-HN0V
E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV
E-K5V140DTP109R-YT6K-HV
E-K5V140DTP159R-0E01-AV
E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V
E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV
E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV
E-PVK-2B-505-N-4191B
E-PSVD2-27E-21



PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00

三一SY-60型 徐工/玉柴 液压泵/单泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
PA10VO63	63	25	31	15	25	6~8



PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00

三一SY-75型 徐工/斗山/大宇 液压泵/单泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
PA10VSO71	71	28	35	14 15	33	6~8

- 轴心代码S: 14齿适用于三一挖机6~8吨小挖
- 轴心代码U: 15齿适用于徐工挖机6~8吨小挖



卡特

305 / 305.5E / 307E / 907

专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
358-500401	63	25	31	14	25	6~8
402-0183-01				15		
423-009702						
455-7947-00						



PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齿轮泵

大宇DAEWOO DH80/斗山DOOSAN 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
PA10VSO71	71	28	35	14 15	33	6~8



E-K3V63DTP10CR-0E02-A

神钢SK115/SK130-8 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V63DTP	63x2	35	40	14	90	12~16



E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V

三一SY215-8/SY205-8 专用液压泵

E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V


神钢SK200-6/SK230-6/SK235-6/SK250-6
三一SY215-6 专用液压泵

E-K3V112DTP1A9R-9TEL-V

神钢SK200-6E/SK230-6E/SK250-6E
专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV

神钢SK200-8/SK210-8/SK250-8/SK260-8
专用液压泵


型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	17	135	20~30



E-K3V112DTP159R-0E11-V

三一SY215-8S/SY215-9 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30




E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV

住友SH210-5/SH240-5
凯斯CX210/240 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



E-K3V112DT1CER-9C32

现代R210/R215/R225-7 专用液压泵


型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DT	112x2	35	40	12	135	20~30



E-K3V112DT115R-HNOV

大宇DH220-5 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V112DT	112x2	35	40	12	135	20~30



E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV

三一SY285-8 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K3V140DT	140x2	35	40	17	180	30~36

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



E-K5V140DTP109R-YT6K-HV

神钢SK330-8/SK350-8 专用液压泵


型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K5V140DTP	140x2	35	40	17	145	28~35



E-K5V140DTP159R-0E01-AV

三一SY235-9/SY265-9 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K5V140DTP	140x2	35	40	17	145	28~35




E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V

住友SH350/凯斯CX360 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K5V160DTP	160x2	35	40	13	210	33~38

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV

三一SY335/SY365 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K5V160DTH	160x2	35	40	17	210	33~38



E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV

三一 SY335/SY365/SY385 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-K5V200DTH	200x2	35	40	17	220	42~48



E-PVK-2B-505-N-4191B

NACHI PVK系列 专用液压泵

型号	排量(Ml/r)	最大转数(Rpm)	最高压力(Mpa)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-PVK-2B-505-N-4191B	50	2400	24.5	13	22	4~5

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



(不带电)

E-PSVD2-27E 系列

洋馬 VIO50 / 日立 ZX40
柳工 LG906C / 石川岛 IHI60
专用液压泵



(电控双阀型)



(电控三阀型)

型号	排量(Ml/r)	额定压力(bar)	最大输入扭矩(N.m)	齿数(T)	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
E-PSVD2-17E-17-0055	17x2	250	85.3	17	23	2.5~3.5
E-PSVD2-17E-12-0056						
E-PSVD2-17E-17-0056						
E-PSVD2-21E-17-0000	21x2	250	122.6	13	26	3.5~4.5
E-PSVD2-21E-17-0056						
E-PSVD2-27E-17-0000	27x2	250	140.2	13	36	4.5~6.0
E-PSVD2-27E-17-0055						
E-PSVD2-27E-17-0057						

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。

3

挖机专用提升器

神钢系列 提升器
住友系列 提升器
加藤系列 提升器
日立系列 提升器
竹内系列 提升器
沃尔沃系列 提升器
卡特系列 提升器
凯斯系列 提升器
JCB系列 提升器
斗山系列 提升器
徐工系列 提升器
三重建机系列 提升器
现代系列 提升器
柳工系列 提升器
三一系列 提升器
中联系列 提升器



9T系列



0E系列



YT系列



9N系列



HN系列



其他系列

神钢系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-0E02 (K3V)	K3V63DTP	SK130/135
2	6-0E23 (K7V)	K7V63DTP	SK135-8/140-8/130-8
3	6-0E13 (K7V)	K7V63DTP	SK135-8/140-8/130-8
4	8-0E02	K5V80DTP	SK135-11
5	G-9T1L	K3V112DTP	SK200-6老款
6	G-9TBR	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
7	G-9TBL	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
8	G-9TCM	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
9	G-9TDL	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
10	G-9TEL	K3V112DTP	SK200-6E/SK230-6E
11	G-YT0K	K3V112DTP	SK200-8/210-8/250-8/260-8
12	G-YT6K	K3V112DTP	SK200-8/210-8/250-8/260-8
13	G-9TBS	K5V140DTP	SK330-6
14	S-9TCM	K5V140DTP	SK330-6
15	G-9TBR	K3V112DTP	SK330-6E
16	S-9T1L	K5V140DTP	SK330-6E
17	S-YT0K	K5V140DTP	SK330-8/SK350-8
18	S-YT6K	K5V140DTP	SK330-8/SK350-8
19	S-0EZ1	K5V140DTP	SK330
20	H-9C06	K3V180DT	SK400-2
21	H-9TOV	K3V180DTH	SK450-6/-6E
22	D-YT0K	K5V200DPH	SK460-8



住友系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	G-9C12	K3V112DT	SH200-1
2	G-9N49	K3V112DTP	SH200A3
3	G-9Y14(前泵带电磁阀)	K3V112DTP	SH210-5/SH240-5
4	G-9X14(后泵不带电磁阀)	K3V112DTP	SH210-5/SH240-5
5	S-9Y15(前泵带电磁阀)	K5V140DTP	SH290-5
6	S-9X15(后泵不带电磁阀)	K5V140DTP	SH290-5
7	S-9N0A	K5V140DTP	SH300A3
8	K-9Y04(前泵带电磁阀)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
9	K-9X04(后泵不带电磁阀)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
10	K-9Y14(前泵带电磁阀)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
11	K-9X14(后泵不带电磁阀)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
12	H-9Y0A(前泵带电磁阀)	K3V180DTP	SH450-5
13	H-9N0A(后泵不带电磁阀)	K3V180DTP	SH450-5

加藤系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N14(前泵不带电磁阀)	K3V63DT	HD512
2	6-9N04(后泵带电磁阀)	K3V63DT	HD512
3	G-9N1A	K3V112DT	HD700-7/HD820-1/2/3
4	G-9N5A	K3V112DT	HD1023III
5	H-9N1A	K3V180DT	HD1250
6	H-9N15	K3V180DT	HD1430
7	H-9N0A(前泵不带电磁阀)	K3V180DTH	HD2045
8	H-9N2S(后泵带电磁阀)	K3V180DTH	HD2045

日立系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	H-0E11	K3V180DTH	EX400-3/400-5
2	D-0E11	K5V200DP	ZX450-1直喷
3	D-0E02	K5V200DP	ZX470-3电喷
4	D-0E43	K5V200DPH	ZX450/470
5	D-0E23	K5V200DP	ZX850/870

竹内系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9COS	K3V63DTP	TB135



沃爾沃系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N09 (K3V)	K3V63DT	EC140
2	8-9N61	K5V80DT	EC170
3	G-9N24	K3V112DT	EC210/EC240/EC210B
4	G-9NE2E-1V	K3V112DT-1VJR-9N2E-1V	EC210D
5	H-9N04	K3V140DT	EC290
6	H-9N29	K3V140DT	EC290
7	K-1E06-V	K5V160DT-158R-1E06-V	EC350D
8	H-9N56	K3V180DT	EC360
9	H-9N05	K3V180DTP	EC360
10	H-9N4A(前泵不带电磁阀)	K3V180DTH	EC460
11	H-9N2B(后泵带电磁阀)	K3V180DTH	EC460
12	K-9N0A(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	EC460
13	K-9N0B(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	EC460
14	K-9N0A(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	EC480
15	K-9N0Y(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	EC480
16	H-9N46	K3V180DT	MX14/352
17	G-9N34	K3V112DTP	MX175W/EW170

卡特系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	DZN3X	K5V160DPH	E330D/E336D
2	K-9N17(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	E336
3	K-9N1H(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	E336

凱斯系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	G-9Y14	K3V112DTP	CX210/240
2	G-9X14	K3V112DTP	CX210/240
3	S-9N01	K5V140DTP	CX360
4	K-9Y04	K5V160DTP	CX360
5	K-9X04	K5V160DTP	CX360

JCB系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	G-9C79	K3V112DTP	JS200/210/220/240



斗山系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-HNOV	K3V63DT	DH120/DH150/S130
2	8-HNOV	K5V80DTP	DH150-9
3	G-9N02	K3V63DT	S170
4	G-9C02	K3V112DT	S220
5	G-HN0V	K3V112DT	DH220-5
6	G-9N1T	K3V112DTP	DX225
7	G-HN2M	K3V112DTP	DX225-9
8	G-HN1F	K3V112DTP	DH258
9	G-9NM9	K3V112DTP	DX260
10	H-9N09	K5V80DTP	DH280/S280
11	H-HNOV	K3V140DT	S290
12	H-HNOV	K3V180DTH	DH300-5
13	S-9N01	K5V140DTP	S300
14	S-9N01	K5V140DTP	DH300-7
15	S-9N07	K5V140DTP	DX300
16	H-HN0P	K3V180DT	DH320
17	H-HN2V	K3V180DT	S360
18	D-ZN7X	K5V160DP	DH370-9

徐工系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N09	K3V63DT	XE150
2	G-9NC9	K3V112DT	XE195/210/215/230/240
3	S-9N25	K5V140DTP	XE260/XG330
4	H-9N09	K3V180DT	XE335C
5	K-9N4A(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	XE370C2/C3
6	K-9N4B(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	XE370C2/C3
7	K-9N09(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	XE450/470C3/490
8	K-9N0H(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	XE450/470C3/490

三重建机系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N23 (前泵不带电磁阀)	K7V63DTP	JCM913D
2	6-9N0E (后泵带电磁阀)	K7V63DTP	JCM913D
3	6-9N14	K3V63DT	JCM-15T



現代系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9COS	K3V63DT	R130-7/R140-7
2	6-9C02-V	K3V63DT	R130-5/150
3	6-9C22	K3V63DT	R130/150
4	8-9N05	K5V80DTP	R130
5	8-9C01	K5V80DTP	R140
6	8-9PA2	K5V80DT	R140LC
7	8-9N61	K5V80DT	R150-9
8	8-9C05	K5V80DTP	8-9C05
9	G-9S09	K3V112DP	R210-7
10	G-9N3P	K3V112DT	R215-7
11	G-9P12	K3V112DTP	R215-9
12	G-9C32	K3V112DT	R210-7/220-7/225-7
13	G-9C36	K3V112DT	R225-7
14	H-9N29	K3V140/180DT	R280K/R290LC-3
15	H-9C12	K3V140DT	R290-7
16	H-9C79	K3V180DT	R300-5
17	H-9N39	K3V140DT	R300/320/330
18	S-9P12	K5V140DTP	R300LC
19	S-9C12	K5V140DTP	R300-7/R305LC-7
20	S-9N12	K5V140DTP	R305-7
21	H-9N69	K3V180DT	R320-3
22	H-9C69	K3V180DT	R320-7/335-7
23	D-9NE4	K5V200DPH	R450
24	K-9C0A(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	R455
25	K-9C0B(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	R455

柳工系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N29	K3V63DT	LG919
2	G-9N94	K3V112DT	LG922
3	G-2N59	K3V112DT	LG230
4	G-9NE4	K3V112DT	LG925
5	G-9N64	K3V112DT	LG925
6	H-9N34	K3V140/180	LG933
7	S-9N25	K5V140DTP	LG30T



三一系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-0E13 (K7V)	K7V63DTP	SY135
2	6-0E23 (K7V)	K7V63DTP	SY135
3	6-9N29	K3V63DT	SY135
4	6-9POH	K3V63DT	SY135-8
5	G-9TCM	K3V112DTP	SY205/215 負控
6	G-9TBL	K3V112DTP	SY215 負控
7	G-9TBR	K3V112DTP	SY215-6 負控
8	G-0E11	K3V112DTP	SY205/SY215-8S/SY215-9
9	G-9T8L	K3V112DTP	SY215-8
10	S-9TBR	K5V140DTP	SY235-6/SY265-6 負控
11	S-9T1L	K5V140DTP	SY235-8/SY265-8
12	S-0E02	K5V140DTP	SY235-9/SY265-9
13	S-0E01	K5V140DTP	SY235-9/SY265-9
14	H-9T1L	K3V140DT	SY285
15	H-9TCM	K3V140DT	SY330/360 負控
16	K-9T06	K5V160DTH	SY335
17	K-9T16	K5V160DTH	SY335
18	K-9N17(前泵不带电磁阀)	K5V200DTH	SY335/SY365-8/SY385
19	K-9N1H(后泵带电磁阀)	K5V200DTH	SY335/SY365-8/SY385

中聯系列 提升器

	型號	适用泵浦	適用挖機
1	6-9N23 (前泵不带电磁阀)	K7V63DTP	ZE150E
2	6-9N0E (后泵带电磁阀)	K7V63DTP	ZE150E
3	G-9N94	K3V112DT	ZE205/210/230/260

4

其它品项

车辆专用液压泵
喷涂机专用液压泵
行走马达总成
单脚踏双向先导阀



◆ PV系列

液压泵

排量: 16cc~270cc / 压力: 最高350bar



◆ 技术参数

· 如需要进一步了解参数，细节请洽YEOSHE技术人员。



◆ **PVS-OB-8/10系列** 液压泵

排量: 8cc~10cc 喷涂机



◆ 技术参数

型式	排出量 (cm ³ /rev)	无负载时排放量 (l/min)				压力调整范围 Mpa(kgf/cm ²)	允许的 压力峰值 Mpa(kgf/cm ²)	旋转速度 (min ⁻¹)		重量 (Kg)
		1000 min ⁻¹	1200 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1800 min ⁻¹			最小	最大	
PVS08A1 PVS08A2 PVS08A3 PVS08A4	8.0	8.0	9.6	12.0	14.4	2~03.5 (20.4~35.7) 2~07 (20.4~71.4) 3~14 (30.6~143) 3~21 (30.6~214)	25(255)	500	2000	7.7
PVS10A1 PVS10A2 PVS10A3 PVS10A4	10	10	12	15.0	18					

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



◆ GM18 行走马达(含马达)



◆ 技术参数

型号	排量(Ml/r)	工作压力(Mpa)	选转方式	减速比	重量(Kg)	挖机吨数(Ton)
GM18	53/34	28	左右	1/53.705	90	6~8

· 技术设定参数为专用挖机出厂设定，细节请洽YEOSHE技术人员。



◆ **E-PV6P** 单脚踏双向先导阀



◆ 技术参数

应用在挖机的夹钳、破坏剪

· 如需要进一步了解参数，细节请洽YEOSHE技术人员。



YEOSHE BEST CHOICE

油圣液压科技有限公司
YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.



413 台湾台中市雾峰区雾工一路68号

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL : +886-4-23332339 FAX : +886-4-23333817 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

东莞办事处 Dongguan TEL : +86-769-85965158 FAX : +86-769-81635359 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

上海办事处 Shanghai TEL : +86-21-69785786 FAX : +86-21-69785787 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

经销商 Distributor



www.yeoshehydraulic.com

版权所有 翻印必究
Copyright © 2019 by YEOSHE